ZJAZD DO KOTLOWNI



Przekrój A–A



Przekrój B–B



A	ZJAZD DO KOTLOWNI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ	
	Warstwa użytkowa – kostka brukowa	8 cm
	Warstwa stabilizująco–wyrównawcza – podsypka cementowo–piaskowa (1:4)	4,0 cm
	Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny: warstwa górna (fr. 0–31mm)	10,0 cm
	Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny: warstwa dolna (fr. 0–63mm)	15,0 cm
	Warstwa mrozoodporna – zagęszczona podsypka z piasku płukanego lub z piasku stabilizowanego cementem o nośności 1,5MPa (z uwagi na grunt słabonośny)	15–110cm
	Płyta fundamentowa – beton C20/25, zbrojenie Ø12 co 15cm	15–110cm
	Chudy beton –min. B15	20,0 cm
	Podbudowa zasadnicza – zagęszczony piasek (zwir): Is=0,90	20,0 cm

SCHODY SHZ-2



Przekrój C–C



Podjazd



Przekrój H–H



SCHODY SHZ-3



Przekrój D–D



SCHODY SHZ-4



Przekrój E–E





B	SCHODY I PODJAZDY O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ	
	Warstwa użytkowa – kostka brukowa	6 cm
	Warstwa stabilizująco–wyrównawcza – podsypka cementowo–piaskowa (1:4)	4,0 cm
	Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny: warstwa górna (fr. 0–31mm)	10,0 cm
	Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny: warstwa dolna (fr. 0–63mm)	15,0 cm
	Warstwa mrozoodporna – zagęszczona podsypka z piasku płukanego lub z piasku stabilizowanego cementem o nośności 1,5MPa (z uwagi na grunt słabonośny)	15–30cm
	Grunt rodzimy	

SCHODY SHZ-5





Przekrój F–F



SCHODY SHZ-6





Przekrój I–I



'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Termomodernizacja, rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kaźmierzy Wielkiej – projekt zmian.

Inwestor:
Gmina Kaźmierza Wielka
ul. Tadeusza Kościuszki 12
28–500 Kaźmierza Wielka

Adres obiektu:
ul. Okrężna, dz. nr ewid. 500/1, 500/15, 500/16, 513/63
28–500 Kaźmierza Wielka

Przedmiot:
Przekroje schodów i podjazdu – rys. zamienny.

Skala: 1:50 Nr rys.: 46 Str.:

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kowiński	SWI–1/2003 Upr. architektoniczne	08.2020r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Szczerba	309/SWOKK/2018 Upr. architektoniczne	08.2020r.	
Konstrukcje: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18 Upr. konstrukcyjne	08.2020r.	
Konstrukcje: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SWK/BO/0037/12 Upr. konstrukcyjne	08.2020r.	
Projekt: OPRACOWAŁA:	Sebastian Karykowski		08.2020r.	
Projekt: OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		08.2020r.	