

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12,
28 – 500 Kazimierza Wielka, NIP 605-001-32-49

ZAPRASZA

do złożenia oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającym kwoty 130 000 złotych w sprawie wykonania:

***Remontu pochylni przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Kazimierzy Wielkiej***

1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zapieczętowana w taki sposób, aby nie budziła żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem :

***„Remont pochylni przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Kazimierzy Wielkiej”***

3. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. Warunki udziału w postępowaniu :

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

6. Opis przedmiotu zamówienia :

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pochylni przed budynkiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej.

Na przedmiot zamówienia składa się następujący zakres robót :

- 1) Roboty rozbiórkowe (rozbiórka starej okładziny pochylni z płytek gresowych).
- 2) Naprawa i wyrównanie istniejącej posadzki pochylni.
- 3) Izolacje przeciwwilgociowe z folii w płynie.
- 4) Okładziny pochylni i schodów płytkami gresowymi mrozoodpornymi, antypoślizgowymi, R10 na zaprawie klejowej (kolor płytek do uzgodnienia z Zamawiającym).
- 5) Roboty remontowe murków i filarów.
- 6) Malowanie balustrad.
- 7) Zakup i montaż wycieraczek wraz z remontem istniejących gniazd.

Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia określony został w załączonych przedmiarach robót.

Uwaga.

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Przychodni ZOZ.

7. Wymagany termin realizacji umowy : **do dnia 30 września 2021 roku.**
8. Wymagany okres gwarancji na urządzenia i roboty budowlane – **36 miesięcy**
9. Warunki płatności : Rozliczenie za przedmiot odbioru będzie się odbywało na podstawie jednej faktury końcowej. Termin płatności faktury końcowej : do 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.
10. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena 100%.
11. Oferta Wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
 - 1) Formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 - 2) Oświadczenie Wykonawcy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 - 3) **Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną.**
12. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
13. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom i najniższej cenie. Oferta nie spełniających wymagań podanych w niniejszym zapytaniu spowoduje odrzucenie oferty.
14. Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
15. Termin złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **21 czerwca 2021 roku** do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, pok. 102
16. Oferty złożone w wymaganym terminie zostaną otwarte w dniu **21 czerwca 2021 roku** o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pok. 302
17. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Ryszard Skowron

Tel. : (41) 35-21-937

Kazimierza Wielka, dnia 07 czerwca 2021 roku

**BURMISTRZ
Miasta i Gminy**

Adam Bodzioch

.....
(w imieniu Zamawiającego)

W załączeniu:

- 1) Wzór formularza oferty.
- 2) Oświadczenie Wykonawcy

.....
(miejsowość, data)

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w **postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych** w sprawie wykonania:

***Remont pochylni przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Kazimierzy Wielkiej***

1. Wykonawca.

Nazwa Wykonawcy

.....
Adres.....

Telefon..... fax.....

e-mail.....

NIP..... REGON.....

2. Oferuję wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

a) bruttozł
(słownie złotych).....),
w tym podatek VAT%zł
(słownie złotych.....)

3. Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia namiesiący/lat, * licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

4. Wyrażam zgodę na termin płatności w rozliczeniach z Zamawiającym.

5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

6. Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni.

7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załączniki :

Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną

.....
(miejsowość, data)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych w sprawie wykonania:

*Remont pochylni przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej
w Kazimierzy Wielkiej*

oświadczam, że :

- 1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadam wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
- 3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 3 0801-04	Rozebranie okładziny pochylni z płytek gresowych na zaprawie klejowej (całość) [(53.37*2.66)+(2.17*2.25)+(2.17*2.20)+(2.17*2.16)+(2.17*2.92)+(2.20*2.20)+(2.80*2.20)+(0.35*1.87*3)+(0.14*1.87*4)+(0.35*1.79*5)+(0.18*1.79*5)+(2.24*2.14)+(0.35*1.42*9)+(0.16*1.42*10)+(1.85*1.78)]+[(18.36*0.10)+(5.40*2*0.10)+(13*0.30*0.10)+(8*0.30*0.10)+(5*0.45*0.10*2)+(4*0.15*0.10*2)]	m ² m ²	 200.346	
				RAZEM	200.346
2	KNR-W 4-01 0804-02	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu 11	miejsc c. miejsc c.	 11.000	
				RAZEM	11.000
3	KNR-W 4-01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 17	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
4	ZKNR C- 1 0301- 01	Skucie nierówności i oczyszczenie podłoża. (dotyczy całej powierzchni po skuciu płytek) [(53.37*2.66)+(2.17*2.25)+(2.17*2.20)+(2.17*2.16)+(2.17*2.92)+(2.20*2.20)+(2.80*2.20)+(0.35*1.87*3)+(0.14*1.87*4)+(0.35*1.79*5)+(0.18*1.79*5)+(2.24*2.14)+(0.35*1.42*9)+(0.16*1.42*10)+(1.85*1.78)]+[(18.36*0.10)+(5.40*2*0.10)+(13*0.30*0.10)+(8*0.30*0.10)+(5*0.45*0.10*2)+(4*0.15*0.10*2)]	m ² m ²	 200.346	
				RAZEM	200.346
5	NNR NK B 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni pochylni pod warstwę wyrównawczą [(53.37*2.66)+(2.17*2.25)+(2.17*2.20)+(2.17*2.16)+(2.17*2.92)+(2.20*2.20)+(2.80*2.20)+(0.35*1.87*3)+(0.14*1.87*4)+(0.35*1.79*5)+(0.18*1.79*5)+(2.24*2.14)+(0.35*1.42*9)+(0.16*1.42*10)+(1.85*1.78)]+[(18.36*0.10)+(5.40*2*0.10)+(13*0.30*0.10)+(8*0.30*0.10)+(5*0.45*0.10*2)+(4*0.15*0.10*2)]	m ² m ²	 200.346	
				RAZEM	200.346
6	NNR NK B 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy wyrównawczej o zwiększonej przyczepności, mrozoodpornej, wyprofilowanie odpowiednich spadków w celu uniknięcia tworzenia się zastoin wodnych na pochylni [(53.37*2.66)+(2.17*2.25)+(2.17*2.20)+(2.17*2.16)+(2.17*2.92)+(2.20*2.20)+(2.80*2.20)+(0.35*1.87*3)+(0.14*1.87*4)+(0.35*1.79*5)+(0.18*1.79*5)+(2.24*2.14)+(0.35*1.42*9)+(0.16*1.42*10)+(1.85*1.78)]+[(18.36*0.10)+(5.40*2*0.10)+(13*0.30*0.10)+(8*0.30*0.10)+(5*0.45*0.10*2)+(4*0.15*0.10*2)]	m ² m ²	 200.346	
				RAZEM	200.346

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z folii w płynie - pierwsza warstwa $[(53.37*2.66)+(2.17*2.25)+(2.17*2.20)+(2.17*2.16)+(2.17*2.92)+(2.20*2.20)+(2.80*2.20)+(0.35*1.87*3)+(0.14*1.87*4)+(0.35*1.79*5)+(0.18*1.79*5)+(2.24*2.14)+(0.35*1.42*9)+(0.16*1.42*10)+(1.85*1.78)]+[(18.36*0.10)+(5.40*2*0.10)+(13*0.30*0.10)+(8*0.30*0.10)+(5*0.45*0.10*2)+(4*0.15*0.10*2)]$	m ² m ²	 200.346	
				RAZEM	200.346
8	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno z z folii w płynie - druga warstwa $[(53.37*2.66)+(2.17*2.25)+(2.17*2.20)+(2.17*2.16)+(2.17*2.92)+(2.20*2.20)+(2.80*2.20)+(0.35*1.87*3)+(0.14*1.87*4)+(0.35*1.79*5)+(0.18*1.79*5)+(2.24*2.14)+(0.35*1.42*9)+(0.16*1.42*10)+(1.85*1.78)]+[(18.36*0.10)+(5.40*2*0.10)+(13*0.30*0.10)+(8*0.30*0.10)+(5*0.45*0.10*2)+(4*0.15*0.10*2)]$	m ² m ²	 200.346	
				RAZEM	200.346
9	KNR AT-23 0206-03	Okładziny pochylni wraz ze schodami oraz cokolikami z płytek gresowych mrozoodpornych antypoślizgowych KL-V, R10 na zaprawie klejowej (Kolor do uzgodnienia z Inwestorem) $[(53.37*2.66)+(2.17*2.25)+(2.17*2.20)+(2.17*2.16)+(2.17*2.92)+(2.20*2.20)+(2.80*2.20)+(0.35*1.87*3)+(0.14*1.87*4)+(0.35*1.79*5)+(0.18*1.79*5)+(2.24*2.14)+(0.35*1.42*9)+(0.16*1.42*10)+(1.85*1.78)]+[(18.36*0.10)+(5.40*2*0.10)+(13*0.30*0.10)+(8*0.30*0.10)+(5*0.45*0.10*2)+(4*0.15*0.10*2)]$	m ² m ²	 200.346	
				RAZEM	200.346
10	KNNR 3 0601-01	Miejscowe odbicie odspojonych tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 39.60	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
11	KNR-W 4-01 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
12	NNR NK B 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi (powierzchnie pod tynk) 39.60	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
13	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) 39.600	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$[(3.6*1.85)+(3.08*0.75)+(4.85*0.90)+(3.50*1.6)+(0.25*1.5)+(1.76*1.5)+(4.2*1.5)+(2.6*1.5)+(2*6.9)+(4.35*1.6*4)+(4.35*1.6*4)+(0.25*1.6*4)+(1.33*1.35)+(13.5*0.45)+(5.6*0.45)+(4.42*1.4)+(6.89*0.45)+(13.5*2.30)+(1.8*1.65*2)+(0.25*1.65*2)+(6.90*0.45)+(6.90*2.30)+(3.65*1.25)+(1.30*0.40)+(4.30*1.5)+(9.40*0.45)+(6*0.45)+(2.30*9.40)+(3.60*0.50*1*2)+(6*0.80)+(3.40*0.60)+(2.20*1.70)+(10*0.4)+(6*0.50)+(13.80*0.45)+(3.30*1)]-[39.600]$	m ²	210.872	
				RAZEM	210.872
15	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami elewacyjnymi silikonowymi mrozoodpornymi do stosowania zewnętrznego $(3.6*1.85)+(3.08*0.75)+(4.85*0.90)+(3.50*1.6)+(0.25*1.5)+(1.76*1.5)+(4.2*1.5)+(2.6*1.5)+(2*6.9)+(4.35*1.6*4)+(4.35*1.6*4)+(0.25*1.6*4)+(1.33*1.35)+(13.5*0.45)+(5.6*0.45)+(4.42*1.4)+(6.89*0.45)+(13.5*2.30)+(1.8*1.65*2)+(0.25*1.65*2)+(6.90*0.45)+(6.90*2.30)+(3.65*1.25)+(1.30*0.40)+(4.30*1.5)+(9.40*0.45)+(6*0.45)+(2.30*9.40)+(3.60*0.50*1*2)+(6*0.80)+(3.40*0.60)+(2.20*1.70)+(10*0.4)+(6*0.50)+(13.80*0.45)+(3.30*1)$	m ² m ²	 250.472	
				RAZEM	250.472
16	KNR 7- 12 0101- 02	Czyszczenie przez szczotkowanie konstrukcji balustrady metalowej, usunięcie rdzy oraz odspojonych powłok malarskich $(14*1.02*2)+(6.15*1.10)+(18.60*1.02)+(11.65*1.02)+(10.30*1.02)+(11.60*1.02)+(6.55*1.02)+(6.57*1.02)+(24*1.02)+(13*1.02)$	m ² m ²	 139.640	
				RAZEM	139.640
17	KNR 4- 01 1212- 06	Miniowanie balustrady $(14*1.02*2)+(6.15*1.10)+(18.60*1.02)+(11.65*1.02)+(10.30*1.02)+(11.60*1.02)+(6.55*1.02)+(6.57*1.02)+(24*1.02)+(13*1.02)$	m ² m ²	 139.640	
				RAZEM	139.640
18	KNR 4- 01 1212- 04	Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad $(14*1.02*2)+(6.15*1.10)+(18.60*1.02)+(11.65*1.02)+(10.30*1.02)+(11.60*1.02)+(6.55*1.02)+(6.57*1.02)+(24*1.02)+(13*1.02)$	m ² m ²	 139.640	
				RAZEM	139.640
19	KNR 2- 31 0807- 01	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo- piaskowej $(1.7*0.8)+(0.9*0.9)+(0.35*1.40)$	m ² m ²	 2.660	
				RAZEM	2.660
20	KNR 2- 31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obrzeża z odzysku) $1.4+0.35+0.35$	m m	 2.100	
				RAZEM	2.100

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 0- 11 0321- 01	Chodniki z kostki betonowej o grubości 60 mm na pod- sypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypeł- nieniem spoin piaskiem (Kostka brukowa z odzysku) (1.7*0.8)+(0.9*0.9)+(0.35*1.40)	m ² m ²	 2.660	
				RAZEM	2.660
22	KNR 2- 02 1219- 03	Zakup i montaż wycieraczek przemysłowych gumo- wych ażurowych do obuwia 90cm*60cm wraz z reno- wacją istniejącego gniaza 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 4- 04 1101- 02	Transport i utylizacja gruzu, tynku, płytek, itp...pozosta- łych po remoncie z terenu rozbiórki przy ręcznym zała- dowaniu i wyładowaniu samochodem na odległość do 1 km (200.346*0.018)+(200.346*0.01)+(39.600*0.025)	m ³ m ³	 6.600	
				RAZEM	6.600